

Technical Rider

Fools Garden - Best of unplugged

Ton

Allgemein: Die komplette Ton und Lichtanlage muss bei Eintreffen der Band/Crew spiel-fertig sein! Mindestens ein lokaler Techniker muss anwesend sein, der mit der gestellten Ton und Lichtanlage sowie der gesamten Haustechnik (Strom, Bühne etc.) vertraut ist und unseren Technikern vom Eintreffen bis Konzertschluss zur Verfügung steht.

- PA** Hochwertiges PA System!!!
(KS T oder C Line, d&b J oder Q Serie)
Die Anlage muss in der Lage sein den gesamten Zuschauerbereich gleichmässig und verzerrungsfrei mit einem Schallpegel von mindestens 105 db/A über den kompletten hörbaren Frequenzbereich zu beschallen!
- Pult** Digital: Yamaha PM5D RH, M7CL, Digico D1 (kein weiteres
Outboard nötig)
Analog: Midas XL 200, Soundcraft MH4, Yamaha PM 3500
- Master EQ** Klark DN 360, BSS FCS 960 (am F.O.H.!)
- Outboard (analog)** 5 Compressor/Limiter: BSS DRP402/404 - 10 Kanäle
1 Noisegate: BSS DRP504 - 4 Kanäle
1 TC M 5000
1 Yamaha SPX 990
1 TC D2
1 CD Player
Note: Bitte kein Behringer Equipment!!!
- Monitor** Wenn kein extra Monitorplatz vorhanden ist:
(In diesem Fall, alle EQ's am F.O.H.!)
Min. 4 Wege (prefade!!!) monitoring (s. stageplot) vom F.O.H.:
4 Wege Klark DN 360, BSS FCS 960
Min. 4 wedges KS T 4-M, Nexo PS15
1 Drumfill KS T 4-M + T 4-W, Nexo PS15+sub
Achtung: Bitte keine unterschiedlichen Wedges!!!
- Stage** 1 Drumriser 3m x 2m x 0,4m


FOOLS GARDEN

Inputliste

Channel	Instrument	Microtype	Insert	Note
1	Bass Drum	Shure SM 91	Gate	
2	Bass Drum	Shure Beta 52	Gate	
3	Snare top	Shure Beta 57	Comp.	
4	Snare bottom	Shure Beta 57		
5	HiHat	Shure SM 81		
6	Hi Tom	Shure Beta 98	Gate	
7	Lo Tom	Shure Beta 98	Gate	
8	Overhead left	Shure SM 81		
9	Overhead right	Shure SM 81		
10	Cajon	Shure Beta 57		
11	Acc Bass	DI	Comp.	
12	Bass Amp	Shure SM 57	Comp.	
13	Acc Guitar left	DI	Comp.	
14	Acc Guitar right	DI	Comp.	
15	Ukulele	Shure Beta 81		
16	Keyboard left	DI		
17	Keyboard right	DI		
18	Voc Git	Shure SM 58	Comp.	
19	Lead Vocal	Neumann KMS 104	Comp.	Wird mitgebracht
20	Voc Key	Shure SM 58	Comp.	
21	Voc Bass	Shure SM 58	Comp.	
22	Voc Drums/Cajon	Shure SM 58	Comp.	
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

FoolsGarden

Stage: Acoustic Set



Fools Garden benötigt in Sachen Tontechnik folgende Punkte:

Stromanschlüsse: (rechts und links der Bühne jeweils 2x 16 Ampere Schuko einzeln abgesichert, es dürfen keine weiteren Verbraucher angeschlossen sein!)

10 Anschlüsse ä 15 A, 220 V, Schuko (Wechselstrom) ausschließlich für die Backline.

1 Drumriser 2,00m x 2,00m x 0,40m, bei sehr kleinen Bühnen entfällt dieser Punkt

Licht

- Front:** min. 2 x 4er Bar PAR 64 / 500 Watt Raylight
oder Par 64 narrow spot (CP 61) auf Wind - Up`s
gerne auch min. 4 x 1 KW Stufe / „Theaterscheinwerfer“ mit Torblenden
- Back:** Traverse entsprechend der Bühnenbreite auf Wind-Up`s
min. 2 x 4er Bar PAR 64 / 500 Watt Raylight
oder Par 64 very narrow spot (CP 60)
bei entsprechender Bühnenbreite 2 x 6er Bar Par 64 mit
Bestückung wie oben
- Lichtpult:** min. 24 Kanal, da ggf. noch Zusatzlampen mit DMX -Steuerung
mitgebracht werden
- Dimmer:** min. 12 Kanal, nach Möglichkeit mit Hot-Patch, um Frontlicht 8-kanalig
fahren zu können
- Personal:** eine mit der Beleuchtungsanlage vertraute Person ab Get-In
Bestückungsplan der Scheinwerfer / Farbcodes erhalten Sie rechtzeitig vor
VA.

Die Back-Truss ist nötig, da Produktion mit Back -Drop und Banner ansteht.
Sollte auf Grund der Größe der Location, das Stellen einer Back -Truss nicht möglich
sein, dies bitte im Vorfeld melden. Wir werden gerne nach einer gemeinsamen Lösung
suchen.

Bei Locations mit fest installierter Lichttechnik, bitte die Befestigungsmöglichkeit für
Back -Drop und Banner bedenken. Hauseigene Züge etc. sind willkommen.
Materialaufstellung und ggf. Plan des vorhandenen Materials wäre schön.

PS: Lieber ein Anruf mehr im Vorfeld; erspart allen beteiligten Geld, Stress und sorgt vor
Ort für ein entspanntes Konzerterlebnis.

Questions:

Oliver Thiel
Tel. 06346-308362 Mobil: 0170-8336684
thieloliver@gmx.de

Michael „Holly“ Holstein
Tel. 06352-740179, Mobil: 01 52 - 09 05 18 74
hollybug1709@yahoo.de